



Catálogo de Productos

Mallas Electrosoldadas

NOV2018

Medidas de los productos sujetas a cambios sin previo aviso.

ETC S.A.

www.etc.com.ar



MALLAS ELECTROSOLDADAS






MALLAS ELECTROSOLDADAS

CARACTERISTICAS GENERALES

La malla electrosoldada es un producto que surge de la soldadura de alambres transversales. Nuestra nueva línea de producción, garantiza la calidad y planaridad de las hojas. Este producto suele utilizarse en la herrería y cerramientos en general, contando con la ventaja de mayor seguridad que la malla romboidal tejida. De extensa utilización, en protecciones, rejas, jaulas, barandas, etc.



LISTADO DE PRODUCTOS FABRICADOS DE MALLAS ELECTROSOLDADAS

PRODUCTO	CARACTERISTICAS DE LA MALLA			DIMENSIONES	
CÓDIGO	TRAMA MM	Ø ALAMBRE MM	TERMINACIÓN	ANCHO MM.	LARGO MM.
25/25 x 2,60	25x25	2,60	NEGRA	1200	3000
25/25 x 2,60	25x25	2,60	GALVANIZADA	1200	3000
25/25 x 2,60	25x25	2,60	NEGRA	1500	3000
25/38 x 2,60	25x38	2,60	NEGRA	1200	3000
50/30 x 2,60	50x30	2,60	NEGRA	1200	3000
50/50 x 2,60	50x50	2,60	NEGRA	1200	3000
50/50 x 2,60	50x50	2,60	NEGRA	1500	3000
50/50 x 2,60	50X50	2,60	GALVANIZADA	1200	3000
50/50 x 3,00	50x50	3,00	NEGRA	1200	3000
100/100 x 3,00	100x100	3,00	NEGRA	1200	3000

I PEDIDOS MÍNIMOS DE 50 HOJAS POR MEDIDA.

I TOLERANCIA EN PESO +/- 5%, TOLERANCIA DE ALAMBRE +/-5%, TOLERANCIA EN MEDIDAS +/-5%



Calculadora ETC

En ETC S.A., hemos desarrollado la Calculadora ETC, una herramienta que brinda algunas respuestas y cálculos para el metal desplegado y la chapa perforada, dentro de estas calculadoras, hicimos un desarrollo particular orientado a nuestros distribuidores y departamentos de ingeniería/técnicos para dar una rápida respuesta cuando la consulta es la capacidad de la carga de uno de nuestros productos.

Junto con el IMAE de Rosario (Ing. Marcelo Del Río), hemos estudiado tanto nuestros modelos de metal desplegado como de soluciones de escaleras y plataformas, para hacer más eficiente el uso de los productos, minimizando estructura y bajando el consecuente costo.

La función de la Calculadora ETC es sugerir productos que con menor subestructura permitan resolver pasarelas, descansos y escaleras, con menor peso por metro cuadrado y consecuentemente menor costo, conservando las mismas capacidades de carga que productos alternativos. Ganando además en capacidad de seguridad, transparencia visual, no acumulación de líquidos y las demás ventajas conocidas del metal desplegado.

Con tres datos: distancia entre apoyos, kN de carga y si la carga va a estar concentrada y distribuida ya tenés lo necesario para sugerir un producto.

Te invitamos a probarla desde <https://calculadora.etc.com.ar/>

Calidad

En ETC S.A., nos dedicamos a la excelencia y la mejora continua. Desde el año 2013, hemos certificado nuestros procesos conforme a las rigurosas normas ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad.

Nuestro departamento técnico especializado no solo se enfoca en el desarrollo de nuevos productos, sino también en optimizar constantemente la producción. Además, tenemos la capacidad única de diseñar y fabricar nuestra propia matricería, lo que agiliza significativamente el proceso de introducción de nuevos productos al mercado.

La certificación ISO 9001:2015, respaldada por una entidad de prestigio como Bureau Veritas, es un testimonio de nuestro compromiso con estándares internacionales de calidad y nuestra determinación de proporcionar soluciones líderes en el mercado que satisfacen las expectativas de nuestros clientes.